



91-134 Łódź, ul. Rojna 20, tel. 42 611-01-69, tel./fax. 42 611-01-72

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

www.muzyczna.lodz.pl e-mail: szkola@muzyczna.lodz.pl

Łódź, dnia 01.08.2011 roku

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw, w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie metrażu nawierzchni pomarańczowej i niebieskiej z podziałem na strefy wyznaczone za pomocą kryterium hic/wysokości upadkowej. Podanie grubości nawierzchni tak jak to Państwo uczyniliście jest nieprawidłowe, ponieważ nawierzchnie bezpieczne różnych producentów mogą mieć różne grubości, ale obiektywnym kryterium ich bezpieczeństwa jest, nie grubość, ale charakterystyczna wysokość bezpiecznego upadku. Podanie konkretnych wymaganych grubości uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni równoważnej, posiadającej wymagane polskim prawem badania oraz dostosowane do wysokości upadkowej urządzeń. Jest to niezgodne z podstawową zasadą zamówień Publicznych jaką jest zapewnienie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowo – kosztorysowej naniesiono strefy i powierzchnie dla każdego urządzenia wraz z określeniem wysokości upadku. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zamienna jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W oparciu o nią należy sporządzić ofertę.

Pytanie 2:

Dlaczego z rysunku wynika, że w strefie bezpieczeństwa urządzenia „zestaw 13” należy zastosować grubszą nawierzchnię skoro wg karty technicznej producenta to urządzenie, a tym samym każde równoważne, powinno mieć wysokość upadkową 1,3? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w tej strefie nawierzchni odpowiadającej wysokości upadkowej zastosowanego urządzenia?

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej zamiennie oznaczono przy „zestawie 13” - nazywanym zestawem wież z mostkiem, pochylniami, przepłotnią i zjeżdżalnią - wysokość upadkową wraz z wielkością powierzchni. Wykonawca może zastosować wg normy odpowiednią grubość dla danego materiału.

Pytanie 3:

Czy zamawiający ustalił z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozwiązane wykorzystujące niebieską nawierzchnię jako nawierzchnię pod urządzeniami, a nie jako część komunikacyjną? Na podstawie opinii Firmy certyfikującej a także odbierającej place zabaw w ramach Radosnej Szkoły wynika, że nawierzchnia niebieska będzie odbierana tylko jako część placu zabaw przeznaczony do komunikacji.

Odpowiedź:

Opracowany został projekt zamienny, w którym uwzględniono strefę komunikacji ok. 20 m². Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zamienna jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W oparciu o nią należy sporządzić ofertę.







Pytanie 4:

Czy jeśli projekt opiera się na nawierzchni płytowej firmy Flexi-Step, Zamawiający sugeruje tylko takie rozwiązanie, czy też dopuszcza nawierzchnię wylewaną?

Odpowiedź:

Dopuszcza się również nawierzchnię wylewaną.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 w/w ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja obejmuje zmianę opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział III, 2 e). Nowe brzmienie przedmiotowego punktu otrzymuje postać:

- e) Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw w zakresie:
 -  zestaw dwóch wież z mostkiem, pochylniami, przepłotnią i zjeżdżalnią – szt. 1,
 -  sześciokąt wielofunkcyjny – szt. 1,
 -  równoważnia na sprężynie – szt. 1,
 -  huśtawka „ważka” podwójna – szt. 1,
 -  huśtawka wahadłowa – szt. 1,
 -  kosz na śmieci – szt. 1,

✚ ławeczka z rur – szt. 3,

✚ tablica reklamowa – szt. 1,

Uwaga: Wszystkie montowane urządzenia winny posiadać wszelkie dopuszczenia do stosowania i być wyposażone w razie konieczności w instrukcję użytkowania urządzenia.

Załącznikami do przedmiotowego pisma są:

- a) dokumentacja techniczna – projekt budowlano – wykonawczy zamienny,
- b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zamienna
- c) kosztorys nakładczy (przedmiar) zamienny.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi materiał do opracowania oferty cenowej przez Wykonawców.